


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Deklaration nr 2727 - 9 - ---	Gyldig fra 01-10-2016	Erstatter 01-10-2015
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produkt 2727	Produktbetegnelse 4-8 mm perler kl. P Gc85/20 - f1,5	
	Produktbeskrivelse Heterogent granitholdigt grus		
	Attesteringsmetode Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol		

Egenskab/prøvningsmetode	Forventet værdi	Min værdi	Max værdi
EN 1097-6 Korndensitet - vot (Mg/m ³)	2,59	2,55	2,63
EN 1097-6 Absorberet vand (%)	1,8	1,4	2,2
DS / EN 1744 Chloridindhold - Chlorid (%) (Teststr)	0,000		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,000		0,005
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	4,9		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling



Notering

CE-mærket produkt, FPC-certificeret
af Bureau Veritas Certification iht.
DS/EN 12620 og DS2426 - System 2+

CE

0615 - CPD - 9975

04

Lise Blessing

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPD-9975

