


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Deklaration nr 9165 - 8 - ---	Gyldig fra 01-09-2016	Erstatter 01-10-2011
Produktionssted Glesborg Grusgrav Kastbjergvej 9A 8585 Glesborg	Produkt 9165	Produktbetegnelse Ærter 8/16 mm kl.M Gc85/20 - f1,5	
	Produktbeskrivelse BETON		

Egenskab/prøvningsmetode	Forventet værdi	Min værdi	Max værdi
EN 1097-6 Korndensitet - vot (Mg/m ³)	2,63	2,59	2,67
EN 1097-6 Absorberet vand (%)	0,9	0,7	1,1
DS / EN 1744 Chloridindhold - Chlorid (%) (Teststrips)	0,000		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,000		0,005
EN 933-5 Totalt knust (%)	4	0	20
DS/EN 933-4 Formindex	89	80	100
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	1,9		5,0
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	0,5	0,0	1,0
TI-B 75 Kritisk absorption (%)	0,7		2,5

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling



Notering

CE-mærket produkt, FPC-certificeret
af Bureau Veritas Certification iht.
DS/EN 12620 og DS2426 - System 2+

CE

0615 - CPD - 9975

04

Lise Blessing

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPD-9975

