


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Deklaration nr 5961 - 8 - BETON	Gyldig fra 01-10-2017	Erstatter 02-01-2017
Produktionssted Haldum Grusgrav Lynghøjvej Haldum 8382 Hinnerup	Produkt 5961		
	Produktbetegnelse E-sand 0-2 mm Gf85 - f3		
	Produktbeskrivelse BETON		
	Attesteringsmetode Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol		

Egenskab/prøvningsmetode	Forventet værdi	Min værdi	Max værdi
EN 1097-6 Korndensitet - vot (Mg/m ³)	2,62	2,58	2,66
EN 1097-6 Absorberet vand (%)	0,4	0,2	0,6
DS / EN 1744 Chloridindhold - Chlorid (%) (Teststrips)	0,000		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,000		0,005
DS / EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
TK-84 Kemisk svind (ml/kg)	0,15		0,20

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling



Notering

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620 og DS2426 - System 2+

CE

0615 - CPD - 9975

04

Lise Blessing

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPD-9975

