


Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Deklaration nr 5823 - 10 - ---	Gyldig fra 01-06-2016	Erstatter 05-01-2015
Produktionssted Katholm Grusgrav Nymandsvej 8444 Balle	Produkt 101-2070	Produktbetegnelse sten 16-32 mm kl.P. Gc85/20, f1,5	
Produktbeskrivelse			
Attesteringsmetode Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol			

Egenskab/prøvningsmetode	Forventet værdi	Min værdi	Max værdi
EN 1097-6 Korndensitet - vot (Mg/m ³)	2,45	2,41	2,49
EN 1097-6 Absorberet vand (%)	3,5	3,0	4,0
DS / EN 1744 Chloridindhold - Chlorid (%) (Teststr)	0,000		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,000		0,005
EN 933-5 Totalt knust (%)	7	0	20
DS/EN 933-4 Formindex	96	75	100
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	17,0		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	8,7		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling



Notering

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620 og DS2426 - System 2+

CE

0615 - CPD - 9975

04

Lise Blessing

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPD-9975

