

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Langagervej 1 5220 Odense SØ	Varedeklaration 7211-1 Produkt Stabilgrus kv. II	Dato for prøveudtagning 12-02-2018 Modtaget den 13-02-2018 Reference nr	Prøve start 13-02-2018 Prøve slut 14-02-2018 ID nr
Produktionssted Bjørnkjær Grusgrav Viborgvej 328 7830 Vinderup	Produktbetegnelse VEJMATERIALE Objekt	Prøve udtaget 8.00 Udtaget af John	Mærkning


Egenskab / prøvningsmetode	Værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling			
EN933-1 Tørsigtning			
EN933-1 Vand (%)	8,0		
EN 933-5 Knusningsgrad			
Runde sten (tr) (%)	67		70,0
SE-værdi (SE)	33	30,0	
EN 933-9 Methylenblå	2,4		

Kornstørrelsesfordeling

D60	13,375	D50	10,8	D60/D10 (U-tal)	46,4
D10	0,288				

Min- værdi Max- værdi Forv. værdi Sigte- serie

100		100	63
75	99	99	32
50	90	70	16
30	75	39	8
15	60	33	4
15	60	31	2
2	35	28	1
2	35	20	0,5
2	35	8	0,25
2	35	4	0,125
2,0	9,0	2,1	0,063



Bemærkninger

Sted og dato

Odense 14-02-2018
Lise Blessing, Laboratorieleder