


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Deklaration nr NY025450 - 7 - BETON Produkt NY025450 Produktbetegnelse Sten 8 - 16 mm kl.P: Gc 85/20 - f3,0 Produktbeskrivelse BETON Attesteringsmetode Princip 2 : Rullende kontrol	Gyldig fra 29-09-2017	Erstatter 10-03-2017
---	--	---------------------------------	--------------------------------

Egenskab/prøvningsmetode	Forventet værdi	Min værdi	Max værdi
EN 1097-6 Korndensitet - vot (Mg/m ³)	2,55	2,52	2,60
EN 1097-6 Absorberet vand (%)	2,2	1,8	2,8
DS / EN 1744 Chloridindhold - Chlorid (%) (Titrering)	0,000		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0,000		0,005
EN 933-5 Delvis knust (%)	68		
EN 933-5 Delvis runde sten (%)	32		
DS/EN 933-4 Formindex	5		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	6,7		
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2200 (%)	1,8		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling



Notering

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620 og DS2426 - System 2+

Hans Pauli Joensen

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPD-9975



CE

0615-CPD-9975

04