


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Deklaration nr NY16 - 1 - VEJMATERIALE Produkt NY16 Produktbetegnelse Bundsikringsgrus kv.1: GN, OC85, UF5 Produktbeskrivelse Knust og harpet bakkemateriale blanding Attesteringsmetode Princip 2 : Rullende kontrol	Gyldig fra 22-02-2017
---	---	---------------------------------

Egenskab/prøvningsmetode	Forventet værdi	Min værdi	Max værdi
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m ³)	2,21	2,16	2,25
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	7,1	6,5	7,7
EN 933-8 Sandækvivalent (%)	68	40	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling



Notering

DS/EN 933-9 Metylenblåt: MB<2,5

DS/CEN ISO/TS 17892-11

Permeabilitetskoefficient: $k > 1 \cdot 10^{-5}$

Deklareret produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht.

DS/EN 13285 - System 2+

Hans Pauli Joensen

EN 13285

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 9772

