


Leverandør Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Produktionssted Nymølle Grusgrav Hovedgaden 539 2640 Hedehusene	Deklaration nr NY11II - 6 - VEJMATERIALE Produkt NY11II Produktbetegnelse Stabilt grus kv. II : GE, OC75, UF9, LF2 - CNR/70 Produktbeskrivelse Bakkemateriale Attesteringsmetode Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol	Gyldig fra 06-03-2017
---	--	---------------------------------

Egenskab/prøvningsmetode	Forventet værdi	Min værdi	Max værdi
EN 933-5 Runde sten (%)	14		70
EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,20	2,15	2,25
EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	7,0	6,0	9,0
EN 933-8 Sandækvivalent (%)	60	40	

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling



Notering

DS/EN 933-9 Metylenblåt: MB<3

Hans Pauli Joensen

Deklareret produkt, FPC- certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 13285 - System 2+

EN 13285

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S



Cert. no. 9772