

Leverandør Nymoelle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1261 - 1 - --- Produkt 1261 Produktbetegnelse Va. sand 0-4 mm A GF85-f3-XD1,XS1,XS2,XF2,XF3,XA2	Fra dato 2024-03-01
Produktionssted Skallebjerg Grusgrav Skallebjergvej Hårby	Attest metode Princip 2 : Rullende kontrol	


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,63	2,59	2,67
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	0,3	0,0	0,7
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,005
TI-B 52 Petrografi (%)	1,30		2,00

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

 D60 : D10
D50

 Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
88	98	93	2
78	88	83	1
62	72	67	0,5
24	34	29	0,25
0	7	2	0,125
0,0	3,0	0,2	0,063



Bemærkning

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK/NA System 2+
I de sidste gældende versioner

Lise Blessing, Laborant

EN 12620

 BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPR-9975

