

Leverandør <b>Nymølle Stenindustrier A/S</b> Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration <b>1202 - 19 - ---</b> Produkt <b>1202</b> Produktbetegnelse <b>0/4 mm vasket sand P : GF85 - f3 - X0,XC1</b> Produktbetegnelse <b>Sorteret og vasket bakkemateriale</b> Attest metode <b>Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol</b>	Fra dato <b>2021-07-01</b>	Erstatter <b>2020-10-01</b>
Produktionssted <b>Skallebjerg Grusgrav</b> <b>Skallebjergvej</b> <b>Hårby</b>			


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
<b>DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>2,62</b>	<b>2,58</b>	<b>2,66</b>
<b>DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
<b>DS/EN 1744 Humusindhold</b>	<b>Lysere</b>		<b>Lysere</b>
<b>DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)</b>	<b>0</b>		<b>0,005</b>
<b>Ækvivalent alkaliindhold (%)</b>	<b>0</b>		<b>0,005</b>

**EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING**

 D60 : D10  
D50

 Min- Max- Middelt Sigte-  
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
99	100	100	4
88	98	93	2
78	88	83	1
58	68	63	0,5
21	31	26	0,25
0	4	2	0,125
0,0	3,0	0,4	0,063



Bemærkning

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620:2008 og DS/EN 206 DK NA:2019 - System 2+

Lise Blessing, Laborant

EN 12620

 BUREAU VERITAS  
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPR-9975

