

Leverandør Nymoelle Stenindustrier Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 1702 - 9 - BETON	Fra dato 2020-12-04	Erstatter 2019-10-01
Produktionssted Stenløse Grusgrav Stenløsegyden 31 5260 Odense S	Varenr. 002041		
	Produktbetegnelse 0/4 mm Va. sand P GF85 - f3 - X0,XC1		
	Produktbetegnelse		
	Attest metode Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet, VOT (Mg/m³)	2,59	2,55	2,63
DS/EN 1097-6 Vandabsorption (%)	0,7	0,2	1,2
DS/EN 1744 Humusindhold	Lysere		Lysere
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,005

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

 D60 : D10
D50

 Min- Max- Middel Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	8
100	100	100	5,6
94	100	99	4
87	100	92	2
68	88	78	1
36	56	46	0,5
6	16	11	0,25
0	3	1	0,125
0,0	3,0	0,2	0,063



Bemærkning

CE-mærket produkt, FPC-certificeret af Bureau Veritas Certification iht. DS/EN 12620:2008 og DS/EN 206 DK NA:2019 - System 2+

Lise Blessing, Laborant

EN 12620

 BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPR-9975

