

Leverandør Nymoelle Stenindustrier A/S Øster Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration 2764 - 11 - --- Produkt 2764	Fra dato 2019-10-01	Erstatter 2019-09-01
Produktionssted Andholm Grusgrav Bodumvej 1 6230 Rødekro	Produktbetegnelse 4/8 mm M Gc85/20-f1,5 XC2,XC3,XC4, XF1,XA1 Produktbetegnelse		
	Attest metode Metode B - Princip 2 : Rullende kontrol		


Egenskab / prøvningsmetode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -VOT (Mg/m³)	2,61	2,57	2,65
DS/EN 1097-6 Densitet & Abs. -Absorption (%)	1,3	1,1	1,5
DS/EN 1744 Kloridindhold - Klorid (%)	0		0,005
Ækvivalent alkaliindhold (%)	0		0,005
DS 405.4 Indhold af lette korn - < 2400 (%)	3,6		5,0
TI-B 75 Kritisk absorption	0,8		2,5

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

 D60 : D10
 D50

 Min- Max- Forv. Sigte-
 værdi værdi værdi serie

100	100	100	16
99	100	100	11,2
85	100	88	8
10	40	25	5,6
0	20	2	4
0	5	0	2
0	2	0	1
0	2	0	0,5
0	2	0	0,25
0	2	0	0,125
0,0	1,5	0,0	0,063



Bemærkninger

 CE-mærket produkt, FPC-certificeret
 af Bureau Veritas Certification iht.
 DS/EN 12620:2008 og DS/EN 206 DK
 NA:2019 - System 2+

Lise Blessing, Laborant

EN 12620

 BUREAU VERITAS
 Certification Denmark A/S

Cert. no. 0615-CPD-9975

