

Leverandør Nymølle Stenindustrier A/S Østre Hedevej 2 4000 Roskilde	Varedeklaration NY11II - 11 - VEJMATERIALE	Fra dato 2026-05-26	Erstatter 2025-10-20
Produktionssted Hedehusene Grusgrav Vestre Hedevej 11 4000 Roskilde	Produkt NY11II	Produktbetegnelse Stabilt grus 0/32 kv. II : GE,OC75,UF9,LF2,Cr70	
	Produktbetegnelse 011186		


Egenskab / prøvemethode	Middelværdi	Min værdi	Max værdi
DS/EN 933-5 Total runde (Ctr), >90% overflader runde	28,0		70,0
DS/EN 933-9 Methylenblå			3
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord (Mg/m³)	2,15	2,05	2,24
DS/EN 13286-5 Vibrationsbord W opt (%)	8,0	6,5	9,5

EN 933-1 KORNSTØRRELSEFORDELING

 D60 : D10
D50

 Min- Max- Middelt Sigte-
værdi værdi værdi serie

100	100	100	64
99	100	100	45
75	99	98	32
50	90	70	16
30	75	52	8
21	67	45	5,6
15	60	41	4
8	47	33	2
2	35	26	1
		17	0,5
		9	0,25
		5	0,125
2,0	9,0	3,3	0,063



Bemærkning

 Certificeret af Bureau Veritas iht.
DS/EN 13285

 Vejdirektoratets udbudsforskrift:
"Produktionsstyring for sand, grus og sten
til vejbygning"

Lise Blessing, Laborant

EN 13285

 BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. no. 9767

